

# **PRISTUPAK.SK**



# Akuvox

## Inteligentný interkom Katalóg



WWW.AKUVOX.COM

**SYSTEM-1S**

# Ocenený dizajn

Spojenie estetiky a technológií



**SYSTEM-1S**

## Priekopník inteligentných interkomov

Zahŕňajúc umelú inteligenciu, cloud, Android, SIP, bezpečnosť a ďalšie pokročilé technológie, Akuvox neustále prináša prelomové zmeny v odvetví a kreatívne prináša bezkonkurenčné portfólio inteligentných interkomových produktov a riešení, ktoré umožňuje viac ľuďom jednoducho využívať výhody inteligentného bývania.



Umelá  
inteligencia



Cloud



Android



SIP



Bezpečnosť



# Technológie inteligentného interkomu – AI

## Popredné technológie AI



### Vstup cez dvere s rozpoznávaním tváre

Vaša tvár je vašou identitou. Pokročilý algoritmus detekcie živosti proti spoofingu sťažuje oklamanie pomocou fotografií alebo videí.



### Offline hlasové ovládanie

Pomocou hlasu môžete ovládať interkomové zariadenia. Hlasové údaje sa spracúvajú priamo v zariadení, čo je rýchlejšie a bezpečnejšie v porovnaní s online metódou.



### Detekcia pádu

Využitím synergie techniky rozpoznávania obrazu a hlbokých neurónových sietí umožňuje Akuvox interkomom zvýšiť bezpečnosť starších osôb v domácnosti.




# Technológie inteligentných interkomov – cloud

## Inteligentná cloudová interkomová služba

Akuvox SmartPlus, inteligentná cloudová interkomová služba, umožňuje prepojiť, komunikovať a inteligentne interagovať interkomovým a prístupovým zariadeniami Akuvox bez akýchkoľvek geografických obmedzení, vďaka čomu sú budovy inteligentnejšie a bezpečnejšie.

- **Mobilita:** interkom a prístup do budovy kdekoľvek a kedykoľvek
- **Flexibilita:** vzdialené poskytovanie a údržba pre akúkoľvek veľkosť systému
- **Stabilita:** 24/7 samokontrola s viac ako 1 miliónom monitorovacích testov za mesiac s úspešnosťou 99,99 %
- **Bezpečnosť:** trojitý mechanizmus zálohovania údajov zabezpečujúci 99,999 % spoľahlivosť údajov



# Technológie inteligentných interkomov - Android

## Jednoduchá integrácia, hlboká prispôbitel'nosť, výnimočný používateľský zážitok

Otvorenosť systému Android uľahčuje integráciu inteligentných interkomov Akuvox s riešeniami tretích strán, ako sú systémy domácej automatizácie a bezpečnostné systémy.

Dôkladne optimalizované systémy Android od Akuvox sú jednoduché na používanie. Vysoká flexibilita systému navyše umožňuje spoločnosti Akuvox poskytovať služby hlbokého prispôsobenia na mieru špecifickým potrebám zákazníkov.

Vďaka obchodu Google Play môžu používatelia využívať milióny najnovších aplikácií pre Android a digitálneho obsahu priamo na svojich vnútorných monitoroch.



**SYSTEM-IS**

# Technológie inteligentných interkomov – SIP

## Lepšia komunikácia

Interkomy Akuvox sú založené na SIP, univerzálnom IP komunikačnom protokole, ktorý vám umožňuje vytvoriť rozsiahly komunikačný systém. V porovnaní so systémom bez SIP sa interkomy na báze SIP ľahšie učia, používajú, udržiavajú a ľahko sa integrujú do telefónneho systému.



Špičková kvalita zvuku a videa



Komunikácia medzi akýmikoľvek systémami podporujúcimi SIP



Práca s mobilnými telefónmi a pevnými linkami




# Technológie inteligentných interkomov – bezpečnosť

## Vyššia bezpečnosť

Inteligentné interkomy Akuvox je možné flexibilne pripojiť s rôznymi poplachovými systémami, ako sú detektory dymu, čím sa dosahuje vyššia bezpečnosť domácností.

Spoločnosť Akuvox sa zameriava na zvyšovanie odolnosti svojich produktov voči poškodeniu spôsobenému vonkajšími faktormi. Interkomy Akuvox sú certifikované podľa noriem IK a IP (až IK10 a IP65) a disponujú ochranou proti vandalizmu.

Zaviazali sme sa tiež chrániť váš nehmotný majetok prostredníctvom pokročilých opatrení kybernetickej bezpečnosti, ako sú AES256, HTTPS, Anti-DDoS a súlad s GDPR.



# S539

## 10" Androidový domový telefón

Multifunkčný kamerový modul pre bezproblémový vstup



# Akuvox S539

## 10" Androidový domový telefón

- 10" plne farebný dotykový displej poskytuje extra široké pozorovacie uhly
- Krytie IP66 a IK08
- 120° širokouhlá 5 MP kamera s technológiou WDR
- Samostatná QR kamera na skenovanie QR kódov
- Prispôsobiteľná zóna detekcie pohybu
- Presnosť overenia tváre > 99 %, rýchlosť porovnania < 0,2 s na jednu osobu, miera chybného rozpoznania < 0,1 %
- Viacero spôsobov overenia: rozpoznávanie tváre, NFC, 13,56 MHz a 125 kHz prístupové karty, Bluetooth a QR kód
- Podpora inovatívnej a ergonomickej metódy inštalácie bez skrutiek



**SYSTEM-IS**



**Akuvox**

12:34 Pon 15. 05. 2024  
Budova B  
Hlavný vchod

PN  
Hovor  
Recepcia  
A. Acednár

# S535

## 5-palcový interkom s rozpoznávaním tváre



Rozšíriteľný o funkčné moduly


**SYSTEM-IT**

# Akuvox S535

## 5-palcový interkom s rozpoznávaním tváre

- Hliníkový panel s 5" dotykovým displejom
- Operačný systém Linux
- Širokouhlá kamera: 116° (H), 62° (V)
- Obojsmerná zvuková komunikácia cez IP sieť s funkciou potlačenia ozveny
- Viaceré spôsoby overenia: rozpoznávanie tváre, karta, PIN, BLE a QR kód
- Podpora rozširiteľných modulov: LTE, odtlačok prsta alebo indukčná slučka
- Možnosť inštalácie na povrch aj pod omietku
- Kompatibilný so SIP a ONVIF





# S532

**Inteligentný videovrátnik  
vhodný na modernizáciu**

# Akuvox S532

SIP videovrátnik s bezproblémovou integráciou analogových a IP technológií

- Vandaluvzdorné telo s numerickou klávesnicou
- IP66 / IK08
- 2MP kamera so širokým uhlom záberu 130° (H), 90° (V)
- Inteligentná detekcia pohybu s presnými upozorneniami
- Podporuje viaceré metódy kontroly prístupu:  
PIN, NFC, 13,56 MHz / 125 kHz prístupové karty a BLE
- Vstavaný modul indukčnej slučky (voliteľné)
- Možnosť spolupráce s analógovými interkomovými systémami
- Prevádzková teplota: -40 °C až +60 °C
- Možnosť zápusťnej aj povrchovej montáže



Linux



ONVIF




Wiegand



PoE+



IP66



IK08





# X915

Prémiový inteligentný vrátnik  
pre luxusné budovy



Nemecký  
priemyselný dizajn



Odolnosť voči  
vandalizmu IK10



AI rozpoznávanie  
tváre




**SYSTEM-15**

# Akuvox X915S

## Android videovrátnik s rozpoznávaním tváre

- 8" farebný dotykový displej poskytuje ultra široké pozorovacie uhly
- Viditeľné svetelné rozpoznávanie tváre
- Algoritmus proti falšovaniu fotografií a videí
- 5MP primárna kamera s podporou HDR režimu na zachytenie rôznych scén s vysokým kontrastom
- Plne kompatibilný s krytím IK10 a IP65
- Podpora viacerých metód overovania, vrátane tváre, karty, PIN kódu, Bluetooth a QR kódu
- Zabudovaný modul Proximity alebo iClass® (voliteľné)
- Možnosť integrácie s indukčnou slučkou pre používateľov s načúvacími prístrojmi
- Viacero tém na výber na prispôsobenie a vhodné pre rôzne lokality
- Prevádzková teplota: -40°C ~ +60°C





# X912

Vandaluvzdorný videovrátnik  
pre prémiové budovy

# Akuvox X912S

Vandaluvzdorný videovrátnik pre prémiové budovy

- 4" plnofarebný dotykový displej a klávesnica
- Štíhly dizajn vhodný do priestorov s obmedzeným miestom
- Vandaluvzdorné telo, plne kompatibilné s krytím IK10
- Obojsmerná audio komunikácia cez IP sieť s funkciou ozveny
- Funkcia potlačenia hluku
- Podpora viacerých metód prístupu: tvár, karty, PIN kód, BLE a QR kódy
- Zápustná aj povrchová montáž
- Kompatibilný s SIP a ONVIF



# Akuvox X912K

## Vandaluvzdorný dverový telefón pre prémiové budovy

- 4" farebný dotykový displej a fyzická klávesnica
- Štíhly dizajn vhodný do priestorov s obmedzeným miestom
- Vandaluvzdorné telo, plne kompatibilné s krytím IK08
- Obojsmerná audio komunikácia cez IP sieť s funkciou ozveny
- Podpora viacerých metód prístupu: tvár, karty, PIN kód, BLE a QR kódy
- Zápustná aj povrchová montáž
- Kompatibilný s SIP a ONVIF





red dot winner 2026

# X910

Jednotlačidlový videovrátnik  
s detekciou balíkov






**SYSTEM-1S**

## Akuvox X910S

### Jednotlačidlový videovrátnik s detekciou balíkov




- 5MP kamera s rozlíšením 2K a technológiou WDR
- Rozšírený pozorovací uhol 150° (H) / 116° (V) pre lepšiu viditeľnosť
- Pomocná kamera na detekciu balíkov
- Podpora viacerých metód overenia: prístupové karty 13,56 MHz, NFC, BLE a QR kódy
- Obojsmerná audio komunikácia cez IP sieť s funkciou potlačenia ozveny
- Kompatibilný so SIP a ONVIF
- Povrchová montáž
- Krytie IP66 a odolnosť IK08 pre vonkajšie prostredie
- Prevádzková teplota: -40 °C až 55 °C





# R29

**Prvý Android videovrátnik na svete  
s rozpoznávaním tváre**


-  Rozpoznávanie tváre proti spoofingu
-  Bezdotykový vstup do budovy
-  Jednoducho ovládateľné rozhranie

## Akuvox R29C

### Android videovrátnik s rozpoznávaním tváre

- 7" kapacitný dotykový displej s podporou režimu rukavíc
- Hliníkový panel
- Dvojitá kamera: 120° širokouhlá 3MP kamera s IR a pomocná 1MP kamera
- Podpora viacerých metód kontroly prístupu: rozpoznávanie tváre, NFC, prístupové karty 13,56 MHz a 125 kHz, Bluetooth a QR kód
- Dostupná verzia odolná voči chladu (-40 °C až 55 °C)
- Podpora inštalácie do sadrokartónu
- Dostupná verzia v čiernej farbe






# R25A

Kompaktný inteligentný videovrátnik  
spájajúci bezpečnosť, štýl a funkčnosť

# Akuvox R25A

## Jednotlačidlový SIP videovrátnik

- Exteriérový odtieň Tarnish s technológiou frézovania hliníka
- 4 Mpx kamera s rozlíšením 2K × 2K a WDR
- Rozšírený pozorovací uhol 150° (H) / 150° (V) pre lepšiu viditeľnosť
- Podpora NFC a prístupových kariet 13,56 MHz a 125 kHz
- Obojsmerná audio komunikácia cez IP sieť s funkciou potlačenia ozveny
- Kompatibilný so SIP a ONVIF
- Zapustená alebo povrchová montáž
- Prevádzková teplota: -40 °C až +55 °C





• **AK-13** •

# E13S

Bohato vybavený  
a štýlový dverový telefón  
základnej triedy

## Akuvox E13

### Jednotlačidlový videovrátnik

- 2 Mpx a rozlíšenie 1080p s funkciou WDR
- Rozšírený pozorovací uhol 114° (H) / 58° (V) pre lepšiu viditeľnosť
- Podpora NFC a prístupových kariet 13,56 MHz
- Obojsmerná audio komunikácia cez IP sieť s funkciou potlačenia ozveny
- Kompatibilný so SIP a ONVIF
- Zapustená aj povrchová montáž
- Krytie IP65 pre vonkajšie prostredie
- Prevádzková teplota: -40 °C až +60 °C



### Krištáľovo čistá komunikácia



### Bezproblémová inštalácia



**E12**  
**Inteligentný videovrátnik**  
Kompaktný, štýlový a všestranný,  
ideálny pre každé vstupné dvere

Úspora miesta    Krytie IP65    Integrácia smart home

## Akuvox E12

### Kompaktný SIP videovrátnik

- Obojsmerný hovor v reálnom čase
- Živý náhľad z kamery
- Integrovaná čítačka IC kariet a Bluetooth
- Cloudové alebo lokálne úložisko
- Určený na vonkajšie použitie
- Kompatibilný s mobilnou aplikáciou
- Integrácia s akýmkoľvek SIP zariadením





## Akuvox X916S

**Prvý Android videovrátnik na svete so Starlight kamerou**

- 13" kapacitný dotykový displej
- Panel z nehrdzavejúcej ocele triedy 316
- Duálna kamera
- Duálny mikrofón na redukciu šumu
- Podpora viacerých metód kontroly prístupu: rozpoznávanie tváre, NFC, prístupové karty 13,56 MHz a 125 kHz, Bluetooth a QR kód



## Akuvox R29C-L

**Android videovrátnik s rozpoznávaním tváre a technológiou 4G**

- 7" kapacitný dotykový displej s podporou režimu rukavíc
- Hliníkový panel
- Dvojitá kamera: 120° širokouhlá 3MP kamera s IR a pomocná 1MP kamera
- Podpora viacerých metód kontroly prístupu: rozpoznávanie tváre, NFC, prístupové karty 13,56 MHz a 125 kHz
- Bezdrôtová LTE komunikácia minimalizuje nároky na inštaláciu zariadenia
- Len montáž na stenu



## Akuvox R28A

**SIP videovrátnik s numerickou klávesnicou**

- 4,3" farebný TFT LCD displej
- Prémiová kvalita zvuku a videa
- Hliníkový panel
- 116° širokouhlá 2MP kamera s automatickým prsvietením
- Podpora viacerých metód kontroly prístupu: NFC, prístupové karty 13,56 MHz a 125 kHz
- Zabudovaný modul indukčnej slučky (voliteľné)
- Odolný voči chladu (-40 °C až 55 °C)



## Akuvox R25K

**Ultraširokouhlý videovrátnik**

- Prémiová kvalita zvuku a videa
- 150° širokouhlá 4MP kamera s automatickým prsvietením
- Podpora prístupových kariet 13,56 MHz, 125 kHz a NFC
- Ideálny pre prostredia s obmedzeným priestorom



## Akuvox R20K

### Kompaktný SIP videovrátnik s numerickou klávesnicou

- Prémiová kvalita zvuku a videa
- 110° širokouhlá 2MP kamera s automatickým prsvietením
- Podpora NFC a prístupových kariet 13,56 MHz a 125 kHz
- Ideálny pre prostredia s obmedzeným priestorom



## Akuvox R20K-L

### Kompaktný LTE videovrátnik

- Prémiová kvalita zvuku a videa
- 110° širokouhlá 2MP kamera s automatickým prsvietením
- Podpora NFC a prístupových kariet 13,56 MHz a 125 kHz
- Podpora LTE pripojenia
- Ideálny pre prostredia s obmedzeným priestorom



## Akuvox R20B

### Kompaktný SIP videovrátnik

- Päť tlačidiel volania s menovkami
- Širokouhlá kamera: 110° (H), 58° (V)
- Obojsmerná audio komunikácia cez IP siete s funkciou potlačenia ozveny
- Kompatibilný so štandardom SIP pre jednoduchú integráciu s PBX podporujúcimi SIP
- Kompatibilný so štandardom ONVIF pre jednoduchú integráciu s ľubovoľným sieťovým dohľadovým systémom



## Akuvox MD12

### Modul menoviek pre videointerkom

- Modul menoviek kompatibilný s R20K/R20B
- Dvanásť tlačidiel volania s menovkami pre jednoduché volanie
- IP65
- Podsvietenie za tlačidlami menoviek
- Používateľsky prívetivý a rozšíriteľný
- Montáž pod omietku



## Akuvox MD06

### Modul menoviek pre videointerkom

- Modul menoviek kompatibilný s R20K/R20B
- Šesť tlačidiel volania s menovkami pre jednoduché volanie
- IP65
- Podsvietenie za tlačidlami menoviek
- Používateľsky prívetivý a rozšíriteľný
- Montáž pod omietku



## Akuvox R20A

### Kompaktný SIP videovrátnik

- Prémiová kvalita zvuku a videa
- 116° širokouhlá 2MP kamera s automatickým prsvietením
- Podpora NFC a prístupových kariet 13,56 MHz a 125 kHz
- Ideálny pre prostredia s obmedzeným priestorom



## Akuvox E21V

### SIP núdzový videointerkom

- Telo odolné voči vandalizmu z nehrdzavejúcej ocele triedy 316
- Prémiová kvalita zvuku a videa
- 116° širokouhlá 2MP kamera s automatickým prsvietením



## Akuvox E21A

### SIP núdzový interkom

- Odolný voči vandalizmu, telo z nehrdzavejúcej ocele triedy 316
- Krytie IK10
- Prémiová kvalita zvuku



## Akuvox E20S

### SIP núdzový interkom

- Telo odolné voči vandalizmu s núdzovým tlačidlom
- Hodnotenie IK10
- Obojsmerná audio komunikácia cez IP siete s funkciou potlačenia ozveny
- Podpora pokročilých skupinových konferenčných hovorov
- Napájanie cez PoE
- Kompatibilný so štandardom SIP pre jednoduchú integráciu s PBX podporujúcimi SIP



## Akuvox E18C

### 7" videovrátnik s rozpoznávaním tváre

- Rozpoznávanie tváre vo viditeľnom svetle
- Dvojité kamery s anti-spoofing algoritmom proti útokom fotografiou a videom
- Kapacita 20 000 tváří a 20 000 kariet
- Rozpoznanie tváre za menej ako 0,2 s/používateľa, presnosť rozpoznania vyššia ako 99,5 %
- Umožňuje audio aj video komunikáciu s IP telefónom, mobilným klientom alebo softfónom
- Viaceré metódy overenia: tvár, PIN, NFC karty, BLE a QR kódy
- Podpora samostatnej prevádzky
- Konfigurácia cez webový prehliadač
- Podpora 4G modulu (voliteľné)



## Akuvox E16C

### Videovrátnik s rozpoznávaním tváre

- 5" plnofarebný dotykový displej poskytuje ultra široké pozorovacie uhly
- Rozpoznávanie tváre vo viditeľnom svetle
- Anti-spoofing algoritmus proti fotografiám a videám
- Podpora SIP pre spoľahlivú obojsmernú hlasovú a jednosmernú video komunikáciu
- Podpora viacerých metód overenia: tvár, karta, PIN, Bluetooth a QR kód
- Podpora samostatnej prevádzky
- Voliteľná funkcia detekcie telesnej teploty
- Napájanie cez PoE alebo externý zdroj napájania



# X937

Dohl'ad + interkom  
AI monitor



# Akuvox X937

## 15,6" vnútorný AI monitor pre dohľad + interkom

- Operačný systém Android 14 s certifikáciou Google GMS
- Hliníkový panel
- 15,6" dotyková obrazovka s rozlíšením 1920 × 1080
- Obojsmerná audio komunikácia
- Vstavaná 5MP kamera
- Vstavaný AI hlasový asistent
- Integrácia s CCTV systémami
- Podpora vstupu HDMI
- Vstavané Wi-Fi 6 a Bluetooth
- Kompatibilný so štandardom SIP pre jednoduchú integráciu s PBX podporujúcimi SIP
- Automatické nastavenie jasu
- Napájanie cez PoE+ alebo externý zdroj
- Dostupný stolový stojan





red dot winner 2023



S567

Inteligentný interkom,  
ako aj zariadenie pre audiofilov

## Akuvox S567

### 10" Android vnútorný monitor

- Certifikované Google GMS (S567G)
- Vstavané Wi-Fi 6 a Bluetooth (voliteľné)
- 5MP kamera (voliteľné)
- Obojsmerná audio komunikácia
- Automatické nastavenie jasu obrazovky
- Vstavaný inteligentný hlasový asistent
- Podpora meniča hlasu
- Kompatibilný so štandardom SIP pre jednoduchú integráciu s PBX podporujúcimi SIP
- Napájanie cez PoE alebo externý zdroj
- Podpora montáže do US alebo európskej elektroinštalačnej krabice
- Dostupné biele vyhotovenie krytu
- Dostupný stolový stojan





S563


**S563**

**Odomknite možnosti  
inteligentného bývania**

## Akuvox S563

### 8" Android vnútorný monitor


- 8" dotyková obrazovka s rozlíšením 1280 x 800
- Štýlový industriálny dizajn
- Obojsmerná audio komunikácia
- Vstavané Wi-Fi 6 (voliteľné)
- Vstavaný inteligentný hlasový asistent
- Podpora meniča hlasu
- Kompatibilný so štandardom SIP pre jednoduchú integráciu s PBX podporujúcimi SIP
- Osemkanálové vstupy a jedno vstavané relé
- Napájanie cez PoE alebo externý zdroj
- Podpora montáže do US alebo európskej elektroinštalačnej krabice
- Dostupný stolový stojan




## Akuvox S563-S

### 8" Android vnútorný monitor

- 8" dotyková obrazovka s rozlíšením 1280 × 800
- Štýlový industriálny dizajn
- Obojsmerná audio komunikácia
- Vstavané Wi-Fi (voliteľné)
- Vstavaný inteligentný hlasový asistent
- Podpora meniča hlasu
- Kompatibilný so štandardom SIP pre jednoduchú integráciu s PBX podporujúcimi SIP
- Osemkanálové vstupy a jedno vstavané relé
- Napájanie cez PoE alebo externý zdroj
- Podpora montáže do US alebo európskej elektroinštalačnej krabice
- Povrchová montáž





# S562

Spojenie módy  
a technológie

## Akuvox S562

### 7" Linux vnútorný monitor

- 7" dotyková obrazovka s rozlíšením 1024 x 600
- Osemkanálové vstupy a jedno vstavané relé
- Vstavané Wi-Fi 6 (voliteľné)
- Štýlový industriálny dizajn
- Používateľsky prívetivé rozhranie
- Dostupný stolový stojan
- Integrovaný bezpečnostný systém AJAX





## Akuvox S565

### 10" Linux vnútorný monitor

- 10" dotyková obrazovka s rozlíšením 1280 x 800
- Štýlový industriálny dizajn
- Obojsmerná audio komunikácia
- Vstavané Wi-Fi 6 (voliteľné)
- Kompatibilný so štandardom SIP pre jednoduchú integráciu s PBX podporujúcimi SIP
- Osemkanálové vstupy a jedno vstavané relé
- Napájanie cez PoE alebo externý zdroj
- Podpora montáže do US alebo európskej elektroinštalačnej krabice
- Dostupný stolový stojan



## Akuvox X933

### 7" Android vnútorný monitor

- 7" dotyková obrazovka s rozlíšením 1280 x 800
- Výborný výkon s OS Android 9.0
- Osemkanálové vstupy a dve vstavané relé
- Duálny mikrofón na redukciu šumu
- Podpora aplikácií tretích strán
- Dostupné biele vyhotovenie krytu
- Dostupná verzia pre montáž pod omietku



## Akuvox S562-V

### 7" Linux vnútorný monitor

- 7" dotyková obrazovka s rozlíšením 1024 x 600
- Osemkanálové vstupy a jedno vstavané relé
- Vstavané Wi-Fi 6 (voliteľné)
- Štýlový industriálny dizajn
- Používateľsky prívetivé rozhranie



## Akuvox S562-S

### 7" Linux vnútorný monitor

- 7" dotyková obrazovka s rozlíšením 1024 x 600
- Osemkanálové vstupy a jedno vstavané relé
- Vstavané Wi-Fi 6 (voliteľné)
- Štýlový industriálny dizajn
- Používateľsky prívetivé rozhranie
- Dostupná povrchová montáž



## Akuvox S560

### Audio vnútorná odpovedacia jednotka

- Ergonomický dizajn, pohodlné používanie a jednoduché ovládanie
- Výnimočná obojsmerná audio komunikácia
- Jednoduchá integrácia so SIP PBX
- Napájanie cez PoE alebo externý zdroj
- Podpora prispôsobenia tlačidiel
- Podpora rýchlej voľby a dlhého stlačenia na volanie prednastavených čísel
- Podpora volania správcovi objektu jedným stlačením
- Dostupná montáž na stenu alebo na stôl



## Akuvox IT88S

### 10" Android vnútorný monitor

- 10" kapacitný dotykový IPS LCD displej s rozlíšením 1280 × 800
- HD video a audio komunikácia
- Vstavaný offline hlasový asistent
- Osemkanálové vstupy a dve vstavané relé
- Podpora inštalácie aplikácií tretích strán
- Vstavaná funkcia SIP PBX



## Akuvox IT88P

### 10" Android vnútorný monitor

- 10" kapacitný dotykový IPS LCD displej s rozlíšením 1920 × 1200
- HD video a audio komunikácia
- Vstavaný offline hlasový asistent
- Osemkanálové vstupy a dve vstavané relé
- Podpora inštalácie aplikácií tretích strán
- Vstavaná funkcia SIP PBX



## Akuvox C319

### 10" Android vnútorný monitor

- 10" kapacitný dotykový IPS LCD displej s rozlíšením 1280 × 800
- IMP kamera (voliteľné)
- HD video a audio komunikácia
- Vstavané Bluetooth a Wi-Fi (voliteľné)
- Vstavaný offline hlasový asistent
- Osemkanálové vstupy a dve vstavané relé
- Podpora inštalácie aplikácií tretích strán
- Podpora RF433/RF869 a Akuvox EP10 (voliteľné)
- Vstavaná funkcia SIP PBX
- Dostupný stolový stojan



## Akuvox C316

### 7" Android vnútorný monitor

- 7" dotyková obrazovka s rozlíšením 1024 x 600
- Obojsmerná audio komunikácia
- Vstavané Wi-Fi (voliteľné)
- Kompatibilný so štandardom SIP pre jednoduchú integráciu s PBX podporujúcimi SIP
- Osemkanálové vstupy a jedno vstavané relé
- Napájanie cez PoE alebo externý zdroj
- Podpora montáže do US alebo európskej elektroinštalačnej krabice
- Dostupný stolový stojan



## Akuvox C313

### Cenovo dostupný vnútorný monitor


- 7" dotyková obrazovka s rozlíšením 1024 x 600
- Osemkanálové vstupy a jedno vstavané relé
- Dostupné biele vyhotovenie krytu



## Akuvox R20K-2

### 2-vodičový SIP videovrátnik

- 2-vodičové pripojenie na napájanie a sieťový prístup
- Širokohlá kamera: 110° (H), 58° (V)
- Vstavaná čítačka IC/ID kariet a klávesnica
- Obojsmerná audio komunikácia cez IP sieť s potlačením ozveny a hluku
- Kompresia videa H.264



## Akuvox R20A-2

### 2-vodičový SIP videovrátnik

- Telo odolné voči vandalizmu so zapusteným tlačidlom
- 2-vodičové pripojenie na napájanie a sieťový prístup
- Širokohlá kamera: 110° (H), 58° (V)
- Vstavaná čítačka IC/ID kariet
- Obojsmerná audio komunikácia cez IP sieť s potlačením ozveny a hluku
- Kompresia videa H.264



## Akuvox E12S-2

### 2-vodičový jednotlačidlový videovrátnik

- Jedno tlačidlo pre vonkajšie prostredie
- 2-vodičové pripojenie na napájanie a sieťový prístup
- Širokohlá kamera: 123° (H), 69° (V)
- Vstavaná čítačka IC kariet a Bluetooth
- Obojsmerná audio komunikácia cez IP sieť s funkciou potlačenia ozveny
- Kompatibilný so SIP a ONVIF



## Akuvox S562W-2

### 2-vodičový SIP vnútorný monitor

- 7" dotyková obrazovka s rozlíšením 1024 x 600
- Osemkanálové vstupy a jedno vstavané relé
- Vstavané Wi-Fi 6
- Štýlový industriálny dizajn
- Dostupné biele vyhotovenie krytu
- Podpora 2-vodičového pripojenia



## Akuvox C313W-2

### 2-vodičový SIP vnútorný monitor

- 7" dotyková obrazovka s rozlíšením 800 x 480
- Osemkanálové vstupy a jedno vstavané relé
- Dostupné biele vyhotovenie krytu
- Podpora 2-vodičového pripojenia



## Akuvox NS-2

### 2-vodičový IP sieťový prepínač

- Pripojenie až šiestich 2-vodičových IP interkomových zariadení
- Podpora siete a napájania pre R20A-2 alebo C313W-2 cez 2-vodičový kábel
- Podpora viacúrovňovej kaskády cez 2-vodičový kábel
- Dlhá prenosová vzdialenosť dát



## Akuvox 2-vodičová súprava adaptérov

### Súprava adaptérov Ethernet na 2-vodičové pripojenie

- Podpora vstupu a výstupu PoE
- Dlhá prenosová vzdialenosť cez 2-vodičový kábel
- Napájanie cez PoE



## Akuvox NC-2

### Adaptér Ethernet na 2-vodičové pripojenie

- Podpora výstupu PoE
- Dlhá prenosová vzdialenosť cez 2-vodičový kábel
- Podpora párového použitia alebo použitia s Akuvox NS-2
- Napájanie jednotkou 48 V DC alebo NS-2



## Akuvox NX-2

### Adaptér Ethernet na 2-vodičové pripojenie

- Podpora vstupu PoE
- Dlhá prenosová vzdialenosť cez 2-vodičový kábel
- Podpora párového použitia s Akuvox NC-2
- Napájanie cez PoE



## Akuvox C313W-LP-2

### 2-vodičový SIP vnútorný monitor

- Podpora 2-vodičového prenosu
- 7" dotyková obrazovka
- Napájanie cez Akuvox NS-LP-2 alebo externý zdroj
- Podpora Wi-Fi
- Nízka spotreba energie
- Nízky jas obrazovky a rýchly režim spánku




## Akuvox NS-LP-2

### 2-vodičový IP sieťový prepínač

- Podpora viacúrovňovej kaskády
- 6 párov 2-vodičových portov
- Veľmi dlhá prenosová vzdialenosť
- Napájanie 48 V DC alebo 24 V DC
- Montáž na lištu
- Nízkoenergetický dizajn pre špeciálne požiadavky kabeláže

[✉ obchod@pristupak.sk](mailto:obchod@pristupak.sk)

 0918 484 484

 [www.pristupak.sk](http://www.pristupak.sk)

***SYSTEM-IS***