

# DS103

Trojramenný mostíkový turniket | Interiér &amp; Exteriér

**SYSTEM-*IS***

Prístupový turniket DS103 je trojramenný mostíkový turniket z brúseného nerez, určený pre spoľahlivé riadenie vstupu v interiéri aj exteriéri. Poloautomatický mechanizmus s automatickým sklopením ramien pri výpadku napájania zaručuje súlad s požiadavkami požiarnej bezpečnosti.



PARAMETER	HODNOTA
<b>TECHNICKÉ PARAMETRE</b>	
Rozmery (D × Š × V)	1200 × 280 × 1000 mm
Hmotnosť	50 kg
Šírka prechodu	550 mm
Dĺžka ramena	500 mm (ø 38 mm)
Smer prechodu	Jednosmerný / obojsmerný
Životnosť (MCBF)	3 000 000 prechodov
Kapacita	35 – 40 osôb za minútu
Napájací zdroj	AC 230 V, 50 Hz
Prevádzkové napätie	24 V DC
Spotreba energie	20 W
Prevádzková teplota	-15 °C až +60 °C
Prevádzková vlhkosť	0 – 95 %
Pracovné prostredie	Interiér / exteriér
LED indikátor	Áno
Núdzové sklopenie ramena	Áno – automaticky pri výpadku napájania

PARAMETER	HODNOTA
-----------	---------

## TECHNICKÉ PARAMETRE (POKRAČOVANIE)

Bezpotenciálny kontakt	Áno
------------------------	-----

## PREHĽAD VLASTNOSTÍ


Smer prechodu	Voliteľný pre jeden alebo dva smery
Indikácia	LED indikácia prechodu
Núdzový režim	Automatické sklopenie ramien pri výpadku napájania (požiarna bezpečnosť)
Integrácia	Lahko integrovateľný s RFID, biometriou, čiarovým kódom, počítačom, mincovníkom
Príslušenstvo	Uzamykateľný priestor pre čítačky, riadiacu jednotku a príslušenstvo
Spoľahlivosť	Dlhá životnosť, vysoká spoľahlivosť, rýchla odozva, nízka hlučnosť, bez nárazu
Materiál	Brúsený nerez, vodotesná konštrukcia – interiér aj exteriér
Údržba	Jednoduchá inštalácia a údržba

## KOMPATIBILNÉ ZARIADENIA A DOPLNKY

Prístupové karty	RFID karta, kľúčienka (Key Fob)
Biometria	Zariadenie na snímanie odtlačkov prstov
Kódy	Čítačka čiarového kódu / QR kódu
Platby	Mincovník (Coin Insert)
Počítanie	Počítadlo osôb, displej
Komunikácia	Suchý kontakt, reléový signál, RS485



Prístupový turniket DS103




Technický výkres DS103 – pohľad spredu, z boku a zhora s rozmermi

## Systemová integrácia



Schéma systémovej integrácie DS103



Široký rozsah integrácie DS103

## Rozsah aplikácie



Rozsah aplikácie DS103